

ระบบฝ้า

Ceiling Application

SHERA™

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

หัวใจสำคัญของงานระบบฝ้าคือสร้างความสวยงามให้กับตัวบ้านพร้อมกับหน้าที่การใช้งานที่ดี ทั้งเรื่องการป้องกันความร้อนจากใต้หลังคาและพื้นที่ระบายอากาศใต้หลังคา ทั้งช่วยเก็บความเรียบร้อยของโครงสร้างให้ตัวบ้านดูสบายตา เป็นระเบียบ และสวยงาม แต่ขณะเดียวกัน เพราะงานระบบฝ้าจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั้งเรื่องน้ำ ความชื้น รวมทั้งปลวกแมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่มองไม่เห็นและเป็นพื้นที่ดูแลรักษายาก จึงจำเป็นต้องแข็งแรง ทนทาน เพื่อให้หมดปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงและใช้งานบ้านหลังนี้ได้อย่างสบายใจ

ไม้ระแนง เฌอรา

ไม้ขอบ เฌอรา

แผ่นฝ้า เฌอรา บอร์ด


แผ่นฝ้าระบายอากาศ เฌอรา บอร์ด

แผ่นฝ้าตกแต่ง เฌอรา บอร์ด





ข้อมูลสินค้า



หมายเหตุ : *สินค้าสั่งผลิต



ไม้ระแนง เฌอรา

การสร้างฝ้าเพดานด้วยไม้ระแนง เฌอรา จึงช่วยระบายอากาศร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พื้นที่ภายในจึงเย็นสบาย ดีไซน์สวยลงตัวได้อย่างครบถ้วน ทั้งการตกแต่งฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคาร พร้อมความแข็งแรงทนทานในทุกสภาพอากาศ มีให้เลือกทั้งรุ่นสีธรรมชาติ รุ่นสีสำเร็จ และรุ่นชายนีโลท์

รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
ขอบตรง	ลายเลียน	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300	1.80	6.67
		สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300	1.80	6.67
ขอบตรง	ลายสัก	สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
		สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
ขอบตรง	ผิวเรียบ	สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
		สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
ขอบวี	ผิวเรียบ	สีเลียน	0.8 x 10 x 300	3.60	3.34
		สีเลียน	0.8 x 10 x 300	3.60	3.34
ขอบวี	ผิวเรียบ	สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
		สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
ขอบวี	ลายเลียน	สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
		สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45


ไม้ระแนง เฌอรา รุ่นชายนีโลท์

ไม่เปลี่ยน
ไม่เปลี่ยน

ไม้ระแนงที่เพิ่มนวัตกรรมเคลือบเงาพิเศษ เสริมความแข็งแรงของเนื้อไม้ที่สวยงาม ยาวนาน สีสนิมคล้ายคอร์กเหมือนกับไม้ธรรมชาติ มาพร้อมนวัตกรรมเซลฟ์ คลีนนิ่ง ทำความสะอาดตัวเองได้ จึงลดการเกาะของฝุ่นละออง หมดยังวลเรื่องการดูแลรักษา

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
ขอบวี	ลายเลียน	สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
		สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45



ไม้มอบ เฌอรา

เก็บรายละเอียดความเนียนให้กับทุกจุดรอยต่อระหว่างฝ้าเพดานและผนังภายในบ้านด้วย ไม้มอบ เฌอรา เพิ่มความงามต่อเนื่องในส่วนหัวและขอบ พร้อมกับข้อดีที่ทนทานและทำความสะอาดง่าย จึงหมดกังวลเรื่องคราบสกปรก ปลอดภัยจากปลวก เติบโตให้ทุกรอยต่อสวยงามไร้ที่ติ




ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
สีเลียน	ผิวเรียบ	สีเลียน	0.8 x 5.0 x 300	1.80
		สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.70
สีเลียน	ผิวเรียบ	สีเลียน	0.8 x 5.0 x 300	1.80
		สีเลียน	0.8 x 7.5 x 300	2.70



ผนังสโตนวอลล์ จากการผลิตด้วย ไม้มอบ เฌอรา แทนการก่ออิฐฉาบปูนแบบเดิมๆ





แผ่นฝ้า เฌอรา บอร์ด

แผ่นฝ้า เฌอรา บอร์ด แผ่นฝ้าที่ทนทานสำหรับงานฝ้าภายใน ฝ้าภายนอก รวมทั้งบริเวณที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว โรงจอดรถ ชายคา ฯลฯ คุณสมบัติเนื้อวัสดุที่เนื้อเหนียว แข็งแรง ไม่เปราะ ไม่แตกร้าว ปราศจากใยหิน พร้อมคุณสมบัติทนน้ำ-ความชื้น สามารถติดตั้งได้ตามรูปทรงที่ต้องการ จึงเหมาะกับการกรุฝ้าทุกพื้นที่ตั้งแต่ภายในไปจนถึงภายนอก

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตรม.)	พื้นที่ใช้งาน
ขอบตรง	สีธรรมชาติ	0.32 x 60 x 240	7.21	0.69	ฝ้าภายใน
		0.32 x 120 x 120	7.21	0.69	
		0.32 x 120 x 240	14.42	0.35	
		0.40 x 60 x 240	9.01	0.69	ฝ้าภายในและฝ้าภายนอก
		0.40 x 60 x 120	4.51	1.39	
		0.40 x 120 x 120	9.01	0.69	
		0.40 x 120 x 240	18.03	0.35	
		0.60 x 120 x 240	27.04	0.35	



ใหม่

รุ่นเรียบเว้นร่อง 3"

รุ่นลายสักเว้นร่อง

รุ่นคลาสสิก

รุ่นโมเดิร์น

แผ่นฝ้าระบายอากาศ เฌอรา บอร์ด

แสงแดดของเมืองไทย ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวไม่น่าอยู่ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ควบคู่กับประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีเยี่ยม จะช่วยให้บ้านหลังนี้สร้างพื้นที่เย็นสบายทั้งภายในและใจ แผ่นฝ้าระบายอากาศ เฌอรา บอร์ด สำหรับงานฝ้าภายนอก ฝนแดด ทนฝน ไม่เปื้อนง่าย ช่วยถ่ายเทความร้อนภายในตัวหลังคาผ่านทางร่องระบายอากาศ จึงช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้านให้เย็นลง อยู่สบายแม้ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศ จึงช่วยประหยัดพลังงานไปในตัว



ข้อมูลสินค้า

รุ่น	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตรม.)	พื้นที่ใช้งาน
รุ่นโมเดิร์น	สีธรรมชาติ	0.32 x 60 x 120	3.52	1.39	ฝ้าชายคาภายนอก
รุ่นคลาสสิก		0.40 x 60 x 120	4.41	1.39	
		0.32 x 60 x 120	3.52	1.39	
รุ่นลายสักเว้นร่อง		0.40 x 60 x 120	4.41	1.39	
		0.40 x 60 x 120	4.01	1.39	
รุ่นเรียบเว้นร่อง 3"		0.40 x 60 x 120	4.25	1.39	



ลายหยดน้ำ

ลายหินเกล็ด

ลายบอลลูน

ลายซียพทุกซ์เว้นร่อง

ลายสักเว้นร่อง

ลายเรียบเว้นร่อง 3"



แผ่นฝ้าตกแต่ง **เมอร์**า บอร์ด

เติมเต็มทุกรายละเอียดของงานตกแต่งสะท้อนลวดลายจากธรรมชาติเข้ามาในห้องแบบที่ใจต้องการด้วย แผ่นฝ้าตกแต่ง **เมอร์**า บอร์ด พร้อมคุณสมบัติพิเศษเรื่องความทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ทนน้ำ ทนชื้น ทนไฟ ทนแรงกระแทก ทนปลวก รวมทั้งการป้องกันเสียงได้ดี ตัด ดอก เจาะ ติดตั้งง่าย จึงตอบโจทย์ทุกดีไซน์ในสไตล์ที่เป็นตัวคุณ

ข้อมูลสินค้า

ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตรม.)	พื้นที่ใช้งาน
ลายหยดน้ำ/ลายบอลลูน/ ลายหินเกล็ด	สีธรรมชาติ	0.35 x 60 x 240	7.89	0.69	ฝ้าตกแต่งภายใน และภายนอก
		0.35 x 120 x 120	7.89	0.69	
		0.35 x 120 x 240	15.77	0.35	
ลายซียพทุกซ์เว้นร่อง		0.35 x 60 x 120	3.85	1.39	
ลายสักเว้นร่อง		0.40 x 60 x 120	4.23	1.39	
ลายเรียบเว้นร่อง 3"		0.40 x 60 x 120	4.41	1.39	



ลายบอลลูน



ลายหินเกล็ด



ลายเรียบเว้นร่อง 3"




ลายซียพทุกซ์เว้นร่อง

Appendix / ระบบฝ้า

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.		
ไม้ขอบ		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300	รุ่นคลาสสิก	1.80	-		
				0.8 x 7.5 x 300				2.70	
				0.8 x 5.0 x 300	รุ่นโมเดิร์น	1.80			
				0.8 x 7.5 x 300				2.70	
ไม้ระแนง		ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300	รุ่นขอบตรง	1.80	6.67		
				0.8 x 7.5 x 300			2.70	4.45	
			สีแดงเซอรั*	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45		
		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	รุ่นขอบตรง	2.70	4.45		
				0.8 x 10 x 300			3.60	3.34	
			สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 7.5 x 300		2.70	4.45		
			สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	รุ่นขอบวี	2.70	4.45		
				0.8 x 10 x 300			3.60	3.34	
			สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 7.5 x 300		2.65	4.45		
		ลายเลียน	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	รุ่นขอบวี	2.65	4.44		
				0.8 x 10 x 300			3.55	3.33	
			สีเทาโมเดิร์น	0.8 x 7.5 x 300		2.65	4.44		
			สีบีช	0.8 x 7.5 x 300		2.65	4.44		
			สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300	รุ่นขอบตรง	1.80	6.67		
			สีโอ๊ค ขายน์โลโก้	0.8 x 7.5 x 300	รุ่นขอบวี	2.65	4.45		
			สีโอ๊คแดง ขายน์โลโก้						

หมายเหตุ : *สีสังผลิต

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
แผ่นฝ้า เมอรั บอร์ด		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.32 x 60 x 240	รุ่นขอบตรง	7.21	0.69
				0.32 x 120 x 120			14.42
				0.32 x 120 x 240			
			สีธรรมชาติ	0.4 x 60 x 120		4.51	1.39
				0.4 x 60 x 240		9.01	0.69
				0.4 x 120 x 120		9.01	0.69
				0.4 x 120 x 240		18.03	0.35
				0.6 x 120 x 240		27.04	0.35
แผ่นฝ้า ระบายอากาศ เมอรั บอร์ด		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.32 x 60 x 120	ระบายอากาศ รุ่นคลาสสิก	3.52	1.39
				0.4 x 60 x 120		4.41	1.39
		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.32 x 60 x 120	ระบายอากาศ รุ่นโมเดิร์น	3.52	1.39
				0.4 x 60 x 120		4.41	1.39
		ลายสัก เว้นร่อง	สีธรรมชาติ	0.4 x 60 x 120	ระบายอากาศ รุ่นลักเว้นร่อง (7 แถวแผ่น ความกว้างแถว ≈ 7.5 ซม. ความกว้างร่อง ≈ 1 ซม.)	4.01	1.39
				0.4 x 60 x 120		4.25	1.39
แผ่นฝ้าตกแต่ง เมอรั บอร์ด		ลายหยดน้ำ	สีธรรมชาติ	0.35 x 60 x 240		7.89	0.69
				0.35 x 120 x 120		15.77	0.35
				0.35 x 120 x 240			
		ลายหินเกล็ด	สีธรรมชาติ	0.35 x 60 x 240		7.89	0.69
				0.35 x 120 x 120		15.77	0.35
				0.35 x 120 x 240			
		ลายบลอสซั่ม	สีธรรมชาติ	0.35 x 60 x 240		7.89	0.69
				0.35 x 120 x 120		15.77	0.35
				0.35 x 120 x 240			
		ลายสัก เว้นร่อง	สีธรรมชาติ	0.4 x 60 x 120		4.23	1.39
		ลายซี่พุกกั เว้นร่อง	สีธรรมชาติ	0.35 x 60 x 120		3.85	1.39
		ลายเรียบ เว้นร่อง 3"	สีธรรมชาติ	0.40 x 60 x 120		4.41	1.39



บริษัท เมอรั จำกัด (มหาชน) 2426/3 อาคารพาณิชย์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120
SHERA Public Company Limited 2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Road, Bangkokrhaem, Bangkok 10120, Thailand

SHERA call Center : +662 289 9888 F : +66 2 289 9800 Line ID : @SHERA E-mail : callcenter@shera.com

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากสีในภาพตัวอย่างเนื่องจากการพิมพ์
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Version : 2020
www.SHERA.com