

SH-UPHUN

Floor Application

SH-ERA™

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

ทุกส่วนของบ้านย่อมต้องมีพื้นเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งจำเป็นต้องทำการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง เพราะนอกจากพื้นจะทำหน้าที่รับน้ำหนักแล้ว งานพื้นก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้บ้านสวย เดินสบาย จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่ควรเลือกวัสดุให้เหมาะสม โดยพิจารณาตั้งแต่คุณสมบัติที่ต้องการ ฟังก์ชันการใช้น้อยของห้อง งบประมาณ ไปจนถึงรูปลักษณ์ความงาม

ไม้พื้น เฌอรา เป็นวัสดุที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของงานพื้น ตั้งแต่ความแข็งแรงทนทาน เพียงรายเดียวที่ผลิตความหนาถึง 50 มม. ไม้ทังบวมหรือบิดตัว พื้นไม้ไม่ลื่น และปลวกไม่กิน รวมทั้งขั้นตอนการทำงานติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานและอายุความงามของพื้นให้คงความสวยงามใช้ได้ตลอดอายุของบ้านหลังนี้

ไม้พื้น เฌอรา

ไม้พื้น เฌอรา เซาร่อง

ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทู

ไม้พื้น เฌอรา คัลเลอร์ทู รุ่นกันลื่น 

ไม้บันได เฌอรา

ไม้บันได เฌอรา รุ่นกันลื่น 


ไม้บัว เฌอรา

แผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด



ไม้พื้น *เมอร์*

ไม้พื้น *เมอร์* ได้รับความเชื่อถือมาตลอดของผู้ใช้งาน ตอบทุกโจทย์ทุกพื้นที่การใช้งานทั้งภายในและภายนอกบ้าน พื้นผิวสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติทั้งลายเส้นและลายชัยพฤกษ์ รองรับแรงกระแทกได้ดี สามารถติดตั้งบนโครงสร้างตงได้ จึงช่วยประหยัดค่าวัสดุโครงสร้างและเวลาในการทำงาน ป้องกันการกัดกินของปลวก เพิ่มอายุการใช้งานไปพร้อมกับเพิ่มความมั่นใจในทุกย่างก้าว มีหลายสีและขนาดให้เลือกตามความชอบ ประกอบด้วย รุ่นสีรองพื้น, รุ่นดับเบิล, รุ่นคัลเลอร์กรุ สีเนื้อ และรุ่นคัลเลอร์กรุ กันสั่น



ข้อมูลสินค้า



รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ขอบวี	ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	3.0 x 10 x 300	14.19	3.33
			2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
			2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
			2.5 x 25 x 300	29.60	1.33
			2.5 x 30 x 300	35.52	1.11
		สีน้ำตาลเบอร์โบ	3.0 x 10 x 300	14.19	3.33
			2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
			2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
			2.5 x 25 x 300	29.60	1.33
			2.5 x 30 x 300	35.52	1.11
ขอบวี	ลายเส้น	สีโอ๊คแดง ชายนีโลว์	2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
		สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
			2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
			2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
		สีเทาโบเคิร์น	2.5 x 15 x 300	16.93	2.22
			2.5 x 15 x 300	16.93	2.22



*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ไม้พื้น *เมอร์*
เชาะร่อง

ไม้พื้น *เมอร์* เชาะร่องสวยงามเสมือนมีไม้ หน้า 3", 4", 6" มาเรียงต่อกันในแผ่นเดียว เพราะขนาดแบบดับเบิล ทำให้งานเสร็จไว ประหยัดค่าใช้จ่าย รองรับแรงกระแทกได้มากขึ้น น้ำหนักเบา สามารถวางบนโครงสร้างตง 40 ซม. ส่วนเรื่องพื้นผิวมาพร้อมกับลายเส้นลึกเห็นชัดกว่า หรือจะทำสีใหม่ สักก็ติดง่าย เพราะมีร่องพื้นสำเร็จมาจากโรงงาน

💡 **สิ่งสำคัญในการยืดอายุไม้พื้นให้สวยคู่กับเราไปยาวนาน**
คือการทาสีรองพื้นจาก **SHERA EXTRA NANO PRIMER 6** ด้านก่อนการติดตั้ง หากมีการตัดชิ้นงานต้องทาสีรองพื้นด้านที่ตัดด้วย

ข้อมูลสินค้า



รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
เชาะ 1 ร่อง	ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 30 x 300	35.45	1.11
			2.5 x 30 x 300	35.41	1.11
			2.5 x 30 x 300	35.37	1.11
ดับเบิล หน้า 4 นิ้ว	ลายเส้น	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 20 x 300	23.61	1.67
		สีบิช	2.5 x 20 x 300	22.81	1.67





*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ไม้พื้น **เมอร์รา** คัลเลอร์ทรี สีในเนื้อ

นวัตกรรมการผลิตไม้เมอร์ราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการผสานเม็ดสีเข้าในเนื้อไม้ เกิดเป็น ไม้พื้น **เมอร์รา** คัลเลอร์ทรี สีในเนื้อ ซึ่งมาพร้อมข้อดีในเรื่องความทนทานต่อการขีดข่วน แม้จะเกิดรอยเก่าๆ สีไม่ก็ยังคงสวยงามเช่นเดิมตลอดไป จึงเป็นมิตรกับคนรักบ้าน

คุณสมบัติพิเศษ

- สำเร็จพร้อมติดตั้ง
- สีสวยถึงเนื้อใน แม้มีรอยขีดข่วน
- สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ติดตั้งง่ายบนตงระยะ 40 ซม.



ใหม่ ไม้พื้น **เมอร์รา** คัลเลอร์ทรี จะมีความสวย ทน ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีขึ้น เมื่อใช้ควบคู่กับสีเคลือบกันรอย **SHERA Top Guard (TG-0000)**

ข้อมูลสินค้า



รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ขอบวี	ลายเลียน	สีน้ำตาล เชนิก	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
		สีน้ำตาล เชนิก	2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
		สีน้ำตาล เชนิก	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
	ลายเลียน	สีน้ำตาล เชนิก	2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
		สีน้ำตาล เชนิก	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
		สีน้ำตาล เชนิก	2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
ขอบวี	ลายเลียน	สีน้ำตาล เชนิก	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
		สีน้ำตาล เชนิก	2.5 x 20 x 300	23.67	1.67



เคลือบสาร
SHERAGRIP®


*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ใหม่ ไม้พื้น **เมอร์รา** คัลเลอร์ทรี สีในเนื้อ รุ่นกันลื่น

เหนือกว่าอีกระดับด้วยการเคลือบสารแอนตี้สลิป เพิ่มประสิทธิภาพกันลื่น จึงช่วยลด การลื่นล้มแม้พื้นเปียกน้ำ เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนที่คุณรักในทุกมุมของบ้าน

- ✓ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ✓ กันลื่น ด้วยไมโครโพลีเมอร์
- ✓ ปลอดภัย ได้มาตรฐานยุโรป

ข้อมูลสินค้า



ฟาดสกรู **เมอร์รา** ปลั๊ก

ไม้พื้นสวย ไม่ต้องเก็บหัวสกรูด้วย
วิธีการติดตั้งไม้พื้นใหม่


รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ขอบวี รุ่นกันลื่น	ลายเลียน	สีน้ำตาล เชนิก	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22



คุณสมบัติฟาดสกรู **เมอร์รา** ปลั๊ก



วิธีการติดตั้งด้วยฟาดสกรู **เมอร์รา** ปลั๊ก





*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ไม้บันได เฌอรา

ปลอดภัยในทุกย่างก้าวด้วย ไม้บันได เฌอรา บนพื้นผิวสวยงามเหมือนไม้จริง พร้อมความหนามากที่สุดถึง 3.5 ซม. นวัตกรรมการทำความหนาที่เฌอราทำได้เป็นรายแรก จึงสามารถรองรับการลงน้ำหนักเท้าและแรงกระแทกได้ดี ความแข็งแรงและสวยงามดูไม่จริงเช่นนี้ มาพร้อมความสะดวกในการติดตั้งได้อย่างแข็งแรง ติดตั้งได้ทั้งบนโครงสร้างไม้บันไดเหล็กและไม้บันไดคอนกรีต เลือกสรรได้ตามงานดีไซน์อย่างที่ต้องการ

ใหม่

ไม้บันได สำเร็จ เฌอรา คลเลอร์ทูล รุ่นกันลื่น

ปลอดภัยทุกที่ด้วยผิวพิเศษการเคลือบสารแอนตี้สลิป เพิ่มประสิทธิภาพกันลื่น ลดการลื่นล้มตกจากบันไดแม้เท้าเปียกน้ำ มั่นใจไร้กังวล

ข้อมูลสินค้า



รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
ลูกนอน	ลายซี่พุกกั๋	สีธรรมชาติ	2.5 x 25 x 120	11.82
			2.5 x 30 x 120	14.19
			3.5 x 25 x 120	16.56
			3.5 x 27 x 120	17.89
ลูกนอน	ลายเส้นตรง	สีธรรมชาติ	3.5 x 30 x 120	19.88
			2.5 x 25 x 120	11.82
			3.5 x 27 x 120	17.89
ลูกนอน	ลายเส้นตรง	สีธรรมชาติ	3.5 x 30 x 120	19.88
			1.6 x 15 x 120	4.48
			1.6 x 20 x 120	5.97
ลูกน่องรุ่นกันลื่น	ลายเส้น	สีทราบดีคอล์ อดิ	2.5 x 25 x 120	11.82
		สีทราบดีคอล์ อดิ	2.5 x 25 x 120	11.82
ลูกน่องรุ่นกันลื่น	ลายเส้น	สีทราบดีคอล์ อดิ	1.6 x 20 x 120	5.97
		สีทราบดีคอล์ อดิ	1.6 x 20 x 120	5.97

หมายเหตุ : **สินค้าสั่งผลิต
ไม้บันได เฌอรา ลูกน่องมีเฉพาะผิวเรียบ



ไม้บัว เฌอรา

ปกปิดร่องรอยต่อเป็นตัวจบระหว่างผนังกับพื้น ด้วย ไม้บัว เฌอรา ด้วยลวดลายและสีที่เต็มให้บ้านได้สัมผัสกับกลิ่นอายธรรมชาติในทุกมิติ มาพร้อมกับคุณสมบัติความทนทาน หมดปัญหาเรื่องปลวก ฝุ่นร่อนหรือบวมจากความชื้น นอกจากป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังขณะทำความสะอาด ยังช่วยเพิ่มความสวยงามเรียบร้อยได้อย่างลงตัว



ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
ไม้บัว	รุ่นคลาสสิก	ผิวเรียบ	1.2 x 10 x 300	5.33
	รุ่นโมเดิร์น	สีธรรมชาติ		
ไม้จบบัว	รุ่นคลาสสิก	ผิวเรียบ	1.2 x 10 x 100	1.83
	รุ่นโมเดิร์น	สีธรรมชาติ		



การติดตั้งไม้บัวตามขั้นบันได นอกจากจะช่วยเก็บความสวยงามตามขอบไม้บันไดแล้ว ยังช่วยในการสังเกตขอบเขตแนวขั้นบันได ช่วยให้ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยในการใช้งาน

ไม้บัว



รุ่นโมเดิร์น



รุ่นโมเดิร์น



รุ่นโมเดิร์น



รุ่นโมเดิร์น

รุ่นโมเดิร์น

รุ่นโมเดิร์น

รุ่นโมเดิร์น

รุ่นโมเดิร์น

รุ่นโมเดิร์น

รุ่นโมเดิร์น


รุ่นโมเดิร์น

รุ่นโมเดิร์น

รุ่นโมเดิร์น

แผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด

ยกระดับนวัตกรรมแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วย แผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้อัดซีเมนต์หรือไม้อัดทั่วไปในเรื่องความทนทาน ต่อทุกสภาวะอากาศ ทนน้ำ ทนไฟ ปลอดภัยและแมลงไม่กัดกิน รวมทั้งสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า จึงเหมาะกับการติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ของอาคาร ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ ด้วยแผ่นพื้นที่ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ไม่เปลืองงบประมาณโครงสร้างเหมือนที่เคย และยังใช้เป็นแผ่นรองพื้น ปรับระดับก่อนปูวัสดุปิดผิวต่างๆ ได้อีกด้วย



ข้อมูลสินค้า

แผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	พื้นที่ใช้งาน
รุ่นขอบตรง สำหรับรองพื้นปรับระดับ (Underlayment)	0.8 x 120 x 240	36.05	0.35	พื้นภายใน
	1.0 x 120 x 240	45.06		
	1.2 x 120 x 240	54.08		
รุ่นขอบตรง สำหรับพื้นยกหรือพื้นลอย (Elevated Floor)	1.5 x 120 x 240	66.27	0.35	พื้นภายใน และพื้นภายนอก
	1.8 x 120 x 240	79.52		
	2.0 x 120 x 240	88.36		



ตารางการรับน้ำหนักแผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด แบบโครงทางเดียว


การรับแรงแบบกระจายตัว กก./ตร.ม	ระยะห่างโครงคร่าวพื้น ทางเดียวโดยกำหนดค่าเพื่อความปลอดภัย 2.5 เท่า			
	30 ซม.	40 ซม.	50 ซม.	60 ซม.
ความหนาแผ่น เฌอรา บอร์ด				
15 มม.	1,300	700	400	300
18 มม.	1,900	1,000	600	400
20 มม.	2,300	1,300	800	500




ตารางการรับน้ำหนักแผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด แบบโครงสองทาง

การรับแรงแบบกระจายตัว กก./ตร.ม	ระยะห่างโครงคร่าวพื้น สองทางโดยกำหนดค่าเพื่อความปลอดภัย 2.5 เท่า					
	30x30 ซม.	30x40 ซม.	30x60 ซม.	40x40 ซม.	40x60 ซม.	60x60 ซม.
ความหนาแผ่น เฌอรา บอร์ด						
15 มม.	1,600	1,200	900	900	600	400
18 มม.	2,400	1,700	1,300	1,300	900	600
20 มม.	3,000	2,200	1,600	1,600	1,100	700

หมายเหตุ: 1.) การรับแรงแบบเฉพาะจุดของแผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด (Point Load) บนพื้นที่ ขนาด 10 ตร.ซม. รับน้ำหนักได้ไม่เกิน150 กก. บนระยะตั้งไม่เกิน 60 ซม.
2.) ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและพื้นน้ำตลอดเวลา

Appendix / ระบบพื้น

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	
ไม้พื้น		ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	3.0 x 10 x 300 2.5 x 15 x 300 2.5 x 20 x 300		14.19 17.75 23.67	3.33 2.22 1.67	
	สีน้ำตาลเมอริโอ		2.5 x 25 x 300 2.5 x 30 x 300	29.60 35.52		1.33 1.11		
			สีโอ๊คแดง ทรายไม้ไผ่	2.5 x 20 x 300		23.67	1.67	
			ลายเสี้ยน	สีรองพื้นขาวมะลิ		2.5 x 15 x 300 2.5 x 20 x 300	17.75 23.67	2.22 1.67
	สีแดงเบอร์รี่			2.5 x 15 x 300		17.75	2.22	
	สีเทาโบนีตรีน			2.5 x 15 x 300		16.93	2.22	
	ไม้พื้นเซาะร่อง	ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 30 x 300	 เซาะ 1 ร่อง	35.45	1.11	
					 เซาะ 2 ร่อง	35.41		
					 เซาะ 3 ร่อง	35.37		
	ไม้พื้น รุ่นคืบเบิ้ล หน้า 4 นิ้ว	ลายเสี้ยน	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 20 x 300	 รุ่น คืบเบิ้ล	23.61	1.67	
สีบีช			2.5 x 20 x 300	22.81		1.67		
ไม้พื้น คัลเลอร์ทรี (สีในเนื้อ)		ลายเสี้ยน	สีบราวนี่ เวงเท่	2.5 x 15 x 300		รุ่นขอบวี	17.75	2.22
			สีทროปิคอล โอ๊ค					
			สีลิกทรายทอง					
		ลายชัยพฤกษ์	สีน้ำตาลเชสนัท	2.5 x 20 x 300	23.67	1.67		
		ลายเสี้ยน	สีบราวนี่ เวงเท่	2.5 x 20 x 300	 รุ่น คืบเบิ้ล	23.61	1.67	
				สีทროปิคอลโอ๊ค				2.5 x 20 x 300
ไม้พื้น คัลเลอร์ทรี รุ่นกันลื่น		ลายเสี้ยน	สีทროปิคอลโอ๊ค	2.5 x 15 x 300	 รุ่นขอบวี	17.75	2.22	

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ไม้บันได		ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	2.5 x 25 x 120		11.82	-
				2.5 x 30 x 120		14.19	-
		ลายเสี้ยน		3.5 x 25 x 120		16.56	-
				3.5 x 27 x 120		17.89	-
		ผิวเรียบ		3.5 x 30 x 120		19.88	-
				3.5 x 27 x 120		17.89	-
3.5 x 30 x 120	19.88	-					
ไม้บันได รุ่นกันลื่น		ลายเสี้ยน	สีทროปิคอลโอ๊ค	2.5 x 25 x 120		11.82	-
			สีบราวนี่ เวงเท่				
		ลายเสี้ยน	สีทროปิคอลโอ๊ค	1.6 x 20 x 120		5.97	-
			สีบราวนี่ เวงเท่				
		ลายเสี้ยน	สีทროปิคอลโอ๊ค	1.6 x 20 x 120		5.97	-
			สีบราวนี่ เวงเท่				
ไม้บัว		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300	รุ่นคลาสสิก	5.33	-
					รุ่นโมเดิร์น		-
ไม้ขอบบัว		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 100	รุ่นคลาสสิก	1.83	-
					รุ่นโมเดิร์น		
แผ่นพื้น เมอรั บอร์ด		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.5 x 120 x 240	ขอบตรง	66.27	0.35
				1.8 x 120 x 240		79.52	
				2.0 x 120 x 240		88.36	

