

SH-UPHUN

Floor Application

SH-ERA™

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

ทุกส่วนของบ้านย่อมต้องมีพื้นเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งจำเป็นต้องทำการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้าง เพราะนอกจากพื้นจะทำหน้าที่รับน้ำหนักแล้ว งานพื้นก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้บ้านสวย เดินสบาย จึงจำเป็นต้องเลือกวัสดุให้เหมาะสม โดยพิจารณาตั้งแต่คุณสมบัติที่ต้องการ ฟังก์ชันการใช้น้ำของห้อง งบประมาณ ไปจนถึงรูปลักษณ์ความงาม

ไม้พื้น เฌอรา เป็นวัสดุที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของงานพื้น ตั้งแต่ความแข็งแรงทนทาน เพียงรายเดียวที่ผลิตความหนาถึง 50 มม. ไม่โก่งบวมหรือบิดตัว พื้นไม้ไม่ลื่น และปลวกไม่กิน รวมทั้งขั้นตอนการทำงานติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานและอายุความงามของพื้นให้คงความสวยงามใช้ได้ตลอดอายุของบ้านหลังนี้

ไม้พื้น เฌอรา

ไม้พื้น เฌอรา คลิป-ล็อก

ไม้พื้น เฌอรา คลิเลอร์ทูล

ไม้พื้น เฌอรา คลิเลอร์ทูล รุ่นกันลื่น

ไม้บันได เฌอรา

ไม้บันได เฌอรา รุ่นกันลื่น

ไม้บัว เฌอรา

แผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด

ไม้พื้น *เมอร์*

ไม้พื้น *เมอร์* ได้รับความเชื่อถือมาตลอดของผู้ใช้งาน ตอบทุกโจทย์ทุกพื้นที่การใช้งานทั้งภายในและภายนอกบ้าน พื้นผิวสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติทั้งลายเส้นและลายชัยพฤกษ์ รองรับแรงกระแทกได้ดี สามารถติดตั้งบนโครงสร้างตงได้ จึงช่วยประหยัดค่าวัสดุโครงสร้างและเวลาในการทำงาน ป้องกันการกัดกินของปลวก เพิ่มอายุการใช้งานไปพร้อมกับเพิ่มความมั่นใจในทุกย่างก้าว มีหลายสีและขนาดให้เลือกตามความชอบ ประกอบด้วย รุ่นสีรองพื้น, รุ่นดับเบิล, รุ่นคัลเลอร์ทูล์สในเนื้อ และรุ่นคัลเลอร์ทูล์ กั้นลิ้น



ข้อมูลสินค้า



สิ่งสำคัญในการยืดอายุไม้พื้นให้สวยคู่กับเราไปยาวนาน คือการทาสีรองพื้นจาก SHERA EXTRA NANO PRIMER 6 ด้านก่อนการติดตั้ง หากมีการตัดชิ้นงานต้องการสีรองพื้นด้านที่ตัดด้วย



*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ขอบวี	ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 15 x 240	14.20	2.77
			3.0 x 10 x 300	14.19	3.33
			2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
			2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
			2.5 x 25 x 300	29.60	1.33
			2.5 x 30 x 300	35.52	1.11
		สีน้ำตาลเมอร์โบ	3.0 x 10 x 300	14.19	3.33
			2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
			2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
		สีโอ๊คแดง ขายนีโล่	2.5 x 25 x 300	29.60	1.33
			2.5 x 30 x 300	35.52	1.11
			2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
ขอบวี	ลายเส้น	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
			2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
			2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
		สีแดง เมอร์รี่	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
			2.5 x 20 x 300	23.61	1.67



*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ไม้พื้น *เมอร์*
รุ่นคลิป-ล็อก

สวย เรียบเนียน ไร้หัวสกรู

ไม้พื้น *เมอร์* รุ่นคลิป-ล็อก ไม้พื้นแข็งแรง รองรับแรงกระแทกและน้ำหนักได้ดีทนต่อสภาวะความชื้น ติดตั้งง่ายบนโครงเหล็ก พื้นเรียบเนียนสวยด้วยระบบคลิป-ล็อก ไม่ต้องเก็บไขว้สกรู



สินค้ารุ่นคลิป-ล็อก ใช้คู่กับชุดอุปกรณ์เมอร์ คลิป-ล็อก

คุณสมบัติพิเศษ

- สีสำเร็จพร้อมติดตั้ง รุ่นทำสีสำเร็จ และคัลเลอร์ทูล์ สีสวยถึงเนื้อใน
- สวยเรียบเนียน ด้วยระบบ คลิป-ล็อก
- ติดตั้งง่าย บนตง 40 ซม.

ข้อมูลสินค้า



รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ดับเบิล คลิป-ล็อก	ลายเส้น	ดับเบิล สีซีซ	2.5 x 20 x 300	22.81	1.67
		สีเทาโนเดิร์น	2.5 x 15 x 300	16.93	2.22
ขอบวี รุ่นคลิป-ล็อก	ลายเส้น	คัลเลอร์ทูล์ สีกรอปคอลไม้คัลเลอร์	2.5 x 15 x 300	16.93	2.22
		คัลเลอร์ทูล์ สีบราวน์ เวงเก้	2.5 x 15 x 300	16.93	2.22



*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ไม้พื้น **เมอร์รา** คลัลเลอร์ทูลู สีในเนื้อ

นวัตกรรมการผลิตไม้เมอร์ราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการผสานเม็ดสีเข้าไปในเนื้อไม้ เกิดเป็น ไม้พื้น **เมอร์รา** คลัลเลอร์ทูลู สีในเนื้อ ซึ่งมาพร้อมข้อดีในเรื่องความทนทานต่อการขีดข่วน แม้จะเกิดรอยเก่าโศร สีไม่ก็ยังคงสวยงามเช่นเดิมตลอดไป จึงเป็นมิตรกับคนรักบ้าน

คุณสมบัติพิเศษ

- สีสวยถึงเนื้อใน แม้นิรยขีดข่วน
- สีสวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ติดตั้งง่ายบนตงระยะ 40 ซม.



ใหม่ ไม้พื้น **เมอร์รา** คลัลเลอร์ทูลู จะมีความสวย ทน ป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีขึ้น เมื่อใช้ควบคู่กับสีเคลือบกันรอย **SHERA Top Guard**

ข้อมูลสินค้า



รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ขอบวี	ลายฮิฟฟุกุ	สีน้ำตาลเชสนัท	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
			2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
	ลายเลียน	สีบราวน์ เวงเก้	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
			2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
		สีทอปปอล โอ๊ค	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
			2.5 x 20 x 300	23.67	1.67
ขอบวี รุ่นดับเบิล	ลายเลียน	สีสีกกรายทอง	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22
		2.5 x 20 x 300	23.67	1.67	
		สีบราวน์ เวงเก้	2.5 x 20 x 300	23.61	1.67
		สีทอปปอล โอ๊ค	2.5 x 20 x 300	23.61	1.67



*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ไม้พื้น **เมอร์รา** คลัลเลอร์ทูลู สีในเนื้อ รุ่นกันลื่น

เหนือกว่าอีกระดับด้วยการเคลือบสารแอนตี้สลิป เพิ่มประสิทธิภาพกันลื่น จึงช่วยลด การลื่นล้มแม้พื้นเปียกน้ำ เพื่อความปลอดภัยสำหรับทุกคนที่คุณรักในทุกมุมของบ้าน


ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ขอบวี รุ่นกันลื่น	ลายเลียน	สีทอปปอล โอ๊ค	2.5 x 15 x 300	17.75	2.22

- ✓ สวยเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ✓ กันลื่นด้วยไมโครโพลีเมอร์
- ✓ ปลอดภัยได้มาตรฐานยุโรป



ชุดอุปกรณ์ **เมอร์รา** คลิป-ล็อก



สำหรับติดตั้งไม้พื้น **เมอร์รา** รุ่น คลิป-ล็อก ที่มาพร้อมระบบการติดตั้งแบบไร้สกรู ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว สวยงาม

1 กล่อง บรรจุ 36 ชุด (คลิป + สกรู)
สำหรับไม้หน้า 6" (กว้าง 15 ซม.) 1 กล่อง ใช้ได้ 2 ตรม.
สำหรับไม้หน้า 8" (กว้าง 20 ซม.) 1 กล่อง ใช้ได้ 2.5 ตรม.

ฟาดิสกรู **เมอร์รา** ปลั๊ก

ไม้พื้นสวย ไม่ต้องเก็บหัวสกรูด้วยวิธีการติดตั้งไม้พื้นใหม่




คุณสมบัติฟาดิสกรู **เมอร์รา** ปลั๊ก



วิธีการติดตั้งด้วยฟาดิสกรู **เมอร์รา** ปลั๊ก





*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากระบบการพิมพ์

ไม้บันได เฌอรา

ปลอดภัยในทุกย่างก้าวด้วย ไม้บันได เฌอรา บนพื้นผิวสวยงามเหมือนไม้จริง พร้อมความหนามากที่สุดถึง 3.5 ซม. นวัตกรรมการทำความหนาที่เฌอราทำได้เป็นรายแรก จึงสามารถรองรับการลงน้ำหนักเท้าและแรงกระแทกได้ดี ความแข็งแรงและสวยงามดูจริงเช่นนี้ มาพร้อมความสะดวกในการติดตั้งได้อย่างแข็งแรง ติดตั้งได้ทั้งบนโครงสร้างไม้บันไดเหล็กและไม้บันไดคอนกรีต เลือกสรรได้ตามงานดีไซน์ที่ต้องการ

ไม้บันได สำเร็จ เฌอรา คัลเลอร์ทู รันกันลื่น

ปลอดภัยทุกก้าวด้วยผิวพิเศษการเคลือบสารแอนตี้สลิป เพิ่มประสิทธิภาพกันลื่น ลดการลื่นล้มตกจากบันไดแม้เท้าเปียกน้ำ บันไดไร้กังวล

ข้อมูลสินค้า



สีธรรมชาติ
ลายซี่พุกเก้

สีธรรมชาติ
ลายเส้น

สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ




สีทอปกอล
ไคค
ลายเส้น

สีบราวน์
เวงเก้
ลายเส้น


รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
ลูกนอน	ลายซี่พุกเก้	สีธรรมชาติ	2.5 x 25 x 120	11.82
			2.5 x 30 x 120	14.19
			3.5 x 25 x 120	16.56
			3.5 x 27 x 120	17.89
			3.5 x 30 x 120	19.88
ลูกนอน	ลายเส้นตรง	สีธรรมชาติ	2.5 x 25 x 120	11.82
			3.5 x 27 x 120	17.89
			3.5 x 30 x 120	19.88
ลูกตั้ง	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.6 x 15 x 120	4.48
			1.6 x 20 x 120	5.97
ลูกนอน รุ่นกันลื่น**	ลายเส้น	สีทอปกอล ไคค	2.5 x 25 x 120	11.82
		สีบราวน์เวงเก้	2.5 x 25 x 120	11.82
ลูกตั้ง รุ่นกันลื่น**	ลายเส้น	สีทอปกอล ไคค	1.6 x 20 x 120	5.97
		สีบราวน์เวงเก้	1.6 x 20 x 120	5.97

หมายเหตุ : **สินค้าสั่งผลิต
ไม้บันได เฌอรา ลูกนอน รุ่นกันลื่น
ไม้บันได เฌอรา ลูกตั้ง รุ่นกันลื่น




ไม้บัว เฌอรา

ปกปิดร่องรอยต่อเป็นดวงบระหว่างผนังกับพื้น ด้วย ไม้บัว เฌอรา ด้วยลวดลายและสีที่เต็มให้บ้านได้สัมผัสกับกลิ่นอายธรรมชาติในทุกมิติ มาพร้อมกับคุณสมบัติความทนทาน หมดปัญหาเรื่องปลวก ฟูกร่อน หรือบวมจากความชื้น นอกจากป้องกันการเกิดรอยเปื้อนบนผนังขณะทำความสะอาด ยังช่วยเพิ่มความสวยงามเรียบร้อยได้อย่างลงตัว



ไม้บัว



ข้อมูลสินค้า



สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ


รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)
ไม้บัว	รุ่นคลาสสิก	ผิวเรียบ	1.2 x 7.5 x 300	4.18
	รุ่นโมเดิร์น	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300	5.33



การติดตั้งไม้บัวตามขั้นบันได นอกจากจะช่วยเก็บความสวยงามตามขอบไม้บันไดแล้ว ยังช่วยในการสังเกตขอบเขตแนวขั้นบันได ช่วยให้ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยในการใช้งาน

แผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด

ยกระดับนวัตกรรมแผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ด้วย แผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าไม้อัดซีเมนต์หรือไม้อัดทั่วไป ในเรื่องความทนทาน ต่อทุกสภาวะอากาศ ทนน้ำ ทนไฟ ปลวกและแมลงไม่กัดกิน รวมทั้งสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า จึงเหมาะกับการติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ของอาคาร ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ ด้วยแผ่นพื้นที่ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ไม่เปลืองงบประมาณโครงสร้างเหมือนที่เคย และยังใช้เป็นแผ่นรองพื้น ปรับระดับก่อนปูวัสดุปิดผิวต่างๆได้อีกด้วย




แผ่นพื้นตกแต่ง เฌอรา บอร์ด

แผ่นพื้นบอร์ดขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นแผ่นรองพื้น แทนการเทปูนปรับระดับพื้น ให้เรียบได้ดี และไม่ต้องใช้วัสดุตกแต่งปิดผิว เพราะตัวแผ่นมีดีไซน์ที่สวยงามในตัว เหมือนไม้ธรรมชาติหนา 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว คลายไม้มาเรียงต่อกัน ผิวสัมผัสลายเส้นลึก พร้อมคุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี ตอบโจทย์ลงตัวทุกพื้นที่การใช้งานภายในและภายนอก แผ่นใหญ่ติดตั้งเร็ว ประหยัดเวลาและค่าโครงสร้าง

ข้อมูลสินค้า

		ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	พื้นที่ใช้งาน
แผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด รุ่นขอบตรง สำหรับรองพื้นปรับระดับ (Underlayment)		0.8 x 120 x 240	36.05	0.35	พื้นภายใน
		1.0 x 120 x 240	45.06		
		1.2 x 120 x 240	54.08		
รุ่นขอบตรง สำหรับพื้นยกระดับหรือพื้นลอย (Elevated Floor)		1.5 x 120 x 240	66.27	0.35	พื้นภายใน และพื้นภายนอก
		1.8 x 120 x 240	79.52		
		2.0 x 120 x 240	88.36		
แผ่นพื้นตกแต่ง เฌอรา บอร์ด					
เซาะร่องวี 6"	ลายเลียน	1.6 x 120 x 240	71.68	0.35	พื้นภายใน และพื้นภายนอก
เซาะร่องวี 8"			71.79		



ตารางการรับน้ำหนักแผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด แบบโครงทางเดียว



การรับแรงแบบกระจายตัว		ระยะห่างโครงคร่าวพื้น ทางเดียวโดยกำหนดค่าเพื่อความปลอดภัย 2.5 เท่า			
กก./ตร.ม		30 ซม.	40 ซม.	50 ซม.	60 ซม.
ความหนาแผ่น เฌอรา บอร์ด		30 ซม.	40 ซม.	50 ซม.	60 ซม.
15 มม.		1,700	950		
16 มม.		2,000	1,100		
18 มม.		2,500	1,400	900	
20 มม.		3,100	1,700	1,130	750

ตารางการรับน้ำหนักแผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด แบบโครงสองทาง

การรับแรงแบบกระจายตัว		ระยะห่างโครงคร่าวพื้น สองทางโดยกำหนดค่าเพื่อความปลอดภัย 2.5 เท่า						
กก./ตร.ม		30x30 ซม.	30x40 ซม.	30x60 ซม.	40x40 ซม.	40x60 ซม.	40x120 ซม.	60x60 ซม.
ความหนาแผ่น เฌอรา บอร์ด		30x30 ซม.	30x40 ซม.	30x60 ซม.	40x40 ซม.	40x60 ซม.	40x120 ซม.	60x60 ซม.
15 มม.		2,900	2,400	2,000	1,600	1,200	1,000	700
16 มม.		3,300	2,700	2,300	1,800	1,400	1,200	800
18 มม.		4,100	3,400	2,900	2,300	1,800	1,500	1,000
20 มม.		5,100	4,200	3,600	2,900	2,200	2,200	1,250

หมายเหตุ: 1.) การรับแรงแบบเฉพาะจุดของแผ่นพื้น เฌอรา บอร์ด (Point Load) บนพื้นที่ ขนาด 10 ตร.ซม. รับน้ำหนักได้ไม่เกิน150 กก. บนระยะตั้งไม่เกิน 60 ซม. 2.) ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและพื้นน้ำตลอดเวลา

Appendix / ระบบพื้น

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.		
ไม้พื้น		ลายชัยพฤกษ์	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 15 x 240		14.20	2.77		
			สีรองพื้นขาวมะลิ สีน้ำตาลเมอร์โบ	3.0 x 10 x 300		14.19	3.33		
	2.5 x 15 x 300			17.75		2.22			
	2.5 x 20 x 300			23.67		1.67			
	2.5 x 25 x 300			29.60		1.33			
	2.5 x 30 x 300			35.52		1.11			
			สีโอ๊คแดง ชายน้ำไลท์	2.5 x 20 x 300			23.67	1.67	
		สีรองพื้นขาวมะลิ		2.5 x 15 x 300	17.75		2.22		
		2.5 x 20 x 300	23.67	1.67					
		ลายเสี้ยน	สีแดงเบอร์รี่	2.5 x 15 x 300			17.75	2.22	
ไม้พื้น รุ่นดับเบิล หน้า 4 นิ้ว		ลายเสี้ยน	สีรองพื้นขาวมะลิ	2.5 x 20 x 300				23.61	1.67
	สีทროปิคอล โอ๊ค								
	สีสีกรายทอง								
ไม้พื้น คลเลอร์ทู รุ่นดับเบิล		ลายชัยพฤกษ์	สีน้ำตาลเชสติก	2.5 x 20 x 300		23.67	1.67		
								ไม้พื้น คลเลอร์ทู รุ่นดับเบิล	
	สีทროปิคอลโอ๊ค								
ไม้พื้น คลเลอร์ทู รุ่นกันสั่น		ลายเสี้ยน	สีทროปิคอลโอ๊ค	2.5 x 15 x 300		17.75	2.22		
ไม้พื้น รุ่นคลิป์-ล็อก									
ไม้พื้น รุ่นดับเบิล หน้า 4 นิ้ว		ลายเสี้ยน	สีบีช	2.5 x 20 x 300		22.81	1.67		
ไม้พื้น			สีเทาโมเดิร์น	2.5 x 15 x 300					16.93
			ไม้พื้น คลเลอร์ทู (สีในเนื้อ)			สีบราวนี่ เวงเก้			
	สีทროปิคอลโอ๊ค								

Appendix / ระบบพื้น

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
ไม้บันได		ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	2.5 x 25 x 120		11.82	
	2.5 x 30 x 120			14.19			
	3.5 x 25 x 120			16.56			
		ลายเสี้ยน		3.5 x 27 x 120		17.89	
	3.5 x 30 x 120			19.88			
				ผิวเรียบ		2.5 x 25 x 120	
	1.6 x 15 x 120		4.48				
	1.6 x 20 x 120		5.97				
ไม้บันได รุ่นกันสั่น		ลายเสี้ยน	สีทროปิคอล ไม้*	2.5 x 25 x 120		11.82	-
	สีบราวนี่ เวงเก้*						
			สีทროปิคอล ไม้*	1.6 x 20 x 120		5.97	
			สีบราวนี่ เวงเก้*				
ไม้บัว		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.2 x 10 x 300		5.33	
							
แผ่นพื้น เมอร์ล่า บอร์ด		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.5 x 120 x 240	ขอบตรง	66.27	0.35
				1.8 x 120 x 240		79.52	
				2.0 x 120 x 240		88.36	
แผ่นพื้นคกแต่ง เมอร์ล่า บอร์ด		ลายเสี้ยน เซาะร่องวี	สีธรรมชาติ	1.6 x 120 x 240	เซาะร่องวี 6"	71.68	0.35
					เซาะร่องวี 8"	71.79	

หมายเหตุ : *สีสังเคราะห์

