

ระบบผนัง

Wall Application

SHERA™

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

พื้นผิวผนังเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยกันขอบเขต และกำหนดพื้นที่ภายในบ้านได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ผนังภายนอก จนถึงภายใน แบ่งเป็นห้องภายใน ผนังจึงทำหน้าที่ค้ำยันภายในบ้านออกจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และแบ่งพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นสัดส่วนต่อไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว ผนังผนังนี้จึงควรแข็งแรงทนทาน ตอบความต้องการทั้งความเป็นส่วนตัว และกันลื่นพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างสวยงามคงทนตลอดอายุการใช้งาน

ไม้ฝา เฌอรา

ไม้ฝาสเปกตูลาร์ เฌอรา

ไม้ฝาสเปกตูลาร์ เฌอรา รุ่นดีไลต์



ไม้ระแนง เฌอรา

แผ่นผนัง เฌอรา บอร์ด

แผ่นผนังตกแต่ง เฌอรา บอร์ด







ไม้ฝา เฌอรา

อันดับหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงเมื่อพูดถึงชื่อ เฌอรา ผลิตภัณฑ์ไม้ฝา เฌอรา วัสดุทดแทนไม้ มอบสัมผัสอันอบอุ่นจากงานตกแต่งด้วยพื้นผิวเสมือนไม้จริง ด้วยคุณสมบัติครบครันที่ไม่แคด ไม่บิดตัวและปลอดจากปลวก ดึงความสดใสของธรรมชาติเข้ามาสร้างบรรยากาศของการอยู่อาศัย

จึงเหมาะกับการตกแต่งพื้นผนังทั้งภายในและภายนอก มีลวดลายและสีให้เลือกตามสไตล์ของเจ้าของบ้าน ประกอบด้วย รุ่นสีธรรมชาติ, รุ่นสีสำเร็จ และรุ่นชายนีโลท์




ข้อมูลสินค้า

ลายเลียน	ลายชัยพฤกษ์	รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตรม.)
 สีธรรมชาติ	 สีธรรมชาติ	รุ่นขอบวี	ลายเลียน	สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 300	5.38	2.67
					0.8 x 20 x 300	7.18	2.00
 สีธรรมชาติ	 สีเทา โมเดิร์น	รุ่นขอบตรง	ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 300	5.40	2.67
					0.8 x 15 x 400	7.20	2.00
					0.8 x 20 x 300	7.20	2.00
					0.8 x 20 x 400	9.60	1.50
 สีเหลือง การะเวก	 สีน้ำตาล วอลนัท			สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 240	4.32	3.33
 สีสัก น้ำผึ้ง	 สีสัก ทรายทอง			สีเทาโมเดิร์น	0.8 x 15 x 300	5.40	2.67
				สีเหลืองการะเวก			
 สีสัก ทองแท้	 สีแดง เชอร์รี่*			สีน้ำตาลวอลนัท	0.8 x 15 x 400	7.20	2.00
				สีสักน้ำผึ้ง			
 สีแดง มะฮอกกานี	 สีน้ำตาล ประดู่	รุ่นขอบตรง	ลายสัก	สีสักทรายทอง	0.8 x 20 x 300	7.20	2.00
				สีสักทองแท้			
 สีฟ้า ดุสิตา				สีแดงเชอร์รี่	0.8 x 20 x 400	9.60	1.50
				สีแดงมะฮอกกานี			
				สีน้ำตาลประดู่			
				สีฟ้าดุสิตา			

ไม้ฝา เฌอรา
รุ่นชายนีโลท์

เติมประกายความงามให้กับผนังด้วยนวัตกรรมสีที่เคลือบเงาพิเศษ พื้นผิวสีจึงเงางาม ลวดลายคมชัด ไปพร้อมกับนวัตกรรมเซลฟ์ คลีนนิ่ง พื้นผิวที่ทำความสะอาดตัวเองได้ ลดการเกาะของฝุ่นที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ความงามเสมือนไม้ธรรมชาติ จึงเกิดพร้อมกับงานดีไซน์เพื่อห้องที่สวยงามอยู่เสมอ



ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตรม.)
รุ่นขอบตรง	ลายสัก	สีสักทอง ชายนีโลท์ สีสักน้ำตาล ชายนีโลท์ สีพะยูงแดง ชายนีโลท์	0.8 x 15 x 300	5.40	2.67
			0.8 x 15 x 400	7.20	2.00
			0.8 x 20 x 300	7.20	2.00
			0.8 x 20 x 400	9.60	1.50



ไม้ฟาสเพลนคิต เฌอรา

เติมความเป็นธรรมชาติสู่งานดีไซน์ผนังสมัยใหม่ ด้วยลวดลายและพื้นผิวของไม้ธรรมชาติกรุผนัง ด้วยไม้ฟาสเพลนคิต เฌอรา ติดตั้งได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง โดดเด่นเรื่องการติดตั้งที่ซ่อนหัวสกรู ระหว่างแผ่น ให้ความสวยงามกับกันได้สนิท ทั้งแบบซ่อนเกล็ดและบังใบ ปลอดภัยเนียนเรียบไร้รอยหัวสกรู แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ ช่วยยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานนานเท่านาน




ข้อมูลสินค้า

รุ่น	สี	ขนาด (ซม.)	ผิวเรียบ			จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)	ภาพ หน้าตัด
		(หนา*กว้าง*ยาว)	ลายชัยพฤกษ์	ผิวเรียบ	ลายเลียน		
รุ่นวีจตรงโค	สีธรรมชาติ	1.0 x 15 x 300	6.73	6.73	-	2.67	
		1.0 x 20 x 300	-	8.97	-	1.67	
1.0 x 15 x 300		5.65	5.65	-	2.57		
1.0 x 15 x 300		5.74	-	-	2.55		
1.0 x 10 x 300		-	3.63	-	4.17		
รุ่นโมเดิร์นสแกนเทอร์		1.0 x 15 x 300	-	5.88	-	2.57	
		1.0 x 20 x 300	-	8.13	-	1.86	
รุ่นวีจตรนกรี		สีธรรมชาติ	1.0 x 15 x 300	5.65	5.65	5.65	2.57
	สีบิช						

ไม่ควรตอกตะปูบนไม้ฝาโดยตรง ควรติดตั้งด้วยการยิงสกรูแทน
ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานไปได้อีกยาวนาน



Site Reference



สีธรรมชาติ
ผิวเรียบ




สีธรรมชาติ
ลายเส้นตรง

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)	ภาพ หน้าตัด
รุ่นสีไลน์ DL00	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	1.0 x 22 x 300	8.93	1.64	
รุ่นสีไลน์ DL01			1.0 x 22 x 300	8.77	1.64	
รุ่นสีไลน์ DL02			1.0 x 22 x 300	8.60	1.64	
รุ่นสีไลน์ DL05	ลายเส้นตรง		1.0 x 22 x 300	8.12	1.64	
รุ่นสีไลน์ DX12			1.0 x 22 x 300	8.44	1.64	

ใหม่ ไม้ฟาสเพลนดิก **เมอร์รา** รุ่นสีไลน์

ด้วยเส้นสายและลวดลายที่ตอบโจทย์งานออกแบบที่โดดเด่น ทันสมัย พร้อมรูปแบบการเจาะร่องที่มีถึง 5 ดีไซน์ สามารถติดตั้งร่วมกันได้อย่างหลากหลายตามสไตล์ได้อย่างลงตัวใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร



ไม้ระแนงพราง **เมอร์รา**

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ลาย	สี	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว*)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตร.ม.)
ขอบตรง	ลายสีก	สีธรรมชาติ	0.8 x 5.0 x 300	1.80	6.67
		สีแดงเซอริ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
		สีเบจแดง ชายน้ำโลก	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
ขอบตรง	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
		สีแดงเซอริ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
		สีเบจแดง ชายน้ำโลก	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
ขอบวี	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
		สีแดงเซอริ	0.8 x 10 x 300	3.60	3.34
		สีเบจแดง ชายน้ำโลก	0.8 x 7.5 x 300	2.70	4.45
ขอบวี	ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 240	2.50	5.55
		สีแดงเซอริ	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
		สีเบจแดง ชายน้ำโลก	0.8 x 10 x 300	3.55	3.34
ขอบวี	ลายเส้นตรง	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
		สีแดงเซอริ	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
		สีเบจแดง ชายน้ำโลก	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
ขอบวี	ลายเส้นตรง	สีธรรมชาติ	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
		สีแดงเซอริ	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45
		สีเบจแดง ชายน้ำโลก	0.8 x 7.5 x 300	2.65	4.45

หมายเหตุ : *สีสังกะสี




แผ่นผนัง เฌอรา บอร์ด

ครบครันคุณสมบัติของแผ่นผนัง เฌอรา บอร์ด แผ่นผนังที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานเป็นผนังโดยเฉพาะ ทั้งงานผนังภายนอกและภายในอาคาร มีให้เลือกทั้งแบบขอบตรงสำหรับผนังเว้นร่อง และขอบลาดสำหรับผนังฉาบเรียบ

ง่ายต่อการติดตั้งทั้ง ยิงสกรู ตัด เจาะ ด้วยคุณสมบัติในเรื่องความทนทาน คู่คุณค่า ทนน้ำ ทนชื้น ไม่ลามไฟ ทนแรงกระแทก และกันเสียงดังได้ดี จึงเหมาะ

กับการประยุกต์ใช้ของอาคารตั้งแต่บ้านหลังเล็ก โรงแรม รีสอร์ท ไปจนถึง



แผ่นรองวัสดุ เฌอรา บอร์ด

แผ่นรองพื้น

แผ่น เฌอรา บอร์ด ความหนา 8,10,12 มม. ทำหน้าที่ปรับพื้นให้เรียบ ได้ระนาบ ติดตั้งได้รวดเร็วกว่าวิธีการเตรียมพื้นแบบเดิม พร้อมช่วยป้องกันความชื้นเข้าสู่ตัววัสดุ ทำให้การติดตั้งปิดผิวอย่างกระเบื้องเซรามิก ไม้เอ็นจิเนียร์ ไม้ลามิเนต ไม้ปาเก้ และกระเบื้องยางทำได้ง่าย เรียบสวยงาม และทนทานต่อการใช้งานมากขึ้น

แผ่นรองใต้หลังคา

แผ่น เฌอรา บอร์ด ความหนา 6, 8,10,12 มม. ตัวช่วยสำคัญที่ป้องกันน้ำจากหลังคารั่วซึม เข้าสู่ภายในบ้าน เหมาะสำหรับการติดตั้งเป็นแผ่นรองใต้หลังคา ที่มีองศาต่ำกว่า 25 หรือ มากกว่า 40 องศา และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนำให้ติดแผ่น เฌอรา บอร์ด ลงบนฉนวนกันน้ำก่อนการติดตั้งแป และปูหลังคา




ข้อมูลสินค้า

รุ่น	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตรม.)	พื้นที่ใช้งาน
รุ่นขอบตรง	0.6x120x240	27.04	0.35	ผนังภายใน และผนังภายนอก
รุ่นขอบตรง	0.8x120x240	36.05		
รุ่นขอบตรง	1.0x120x240	45.06		
รุ่นขอบตรง	1.2x120x240	54.08		
รุ่นขอบลาด	0.6x120x240	26.80	0.35	ผนังฉาบเรียบภายใน
รุ่นขอบลาด	0.8x120x240	35.74		

แผ่นผนังตกแต่ง เฌอรา บอร์ด

เติมพื้นผิวงานดีไซน์กลายเป็นความโดดเด่น สวยมีมิติ ให้กับสเปซด้วย แผ่นตกแต่ง เฌอรา บอร์ด ลวดลายทั้งงดงามถูกออกแบบให้เหมาะกับดีไซน์หลากหลายสไตล์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์งานออกแบบอาคารให้โดดเด่นขึ้นกว่าที่เคยมาพร้อมคุณสมบัติครบครัน ไม่ว่าจะเป็นความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ทนน้ำ ทนชื้น ทนไฟ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการใช้งาน พร้อมกับการป้องกันเสียงได้ดี ทนแรงกระแทก จึงสามารถใช้งานได้กับทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงการติดตั้งที่สามารถยิงสกรู ตัด เจาะ จึงทำงานได้ง่ายพร้อมกับได้ร่องที่สวยงามลงตัว



ข้อมูลสินค้า


ลาย	ขนาด (ซม.) (หนา*กว้าง*ยาว)	น้ำหนัก (กก./แผ่น)	จำนวน (แผ่น/ตรม.)	พื้นที่ใช้งาน
ลายลอสชัน	0.6 x 120 x 240	27.04	0.35	ผนังตกแต่งภายใน และภายนอก
ลายคลื่นเกล็ด	0.6 x 120 x 240	26.42		
ลายหยดน้ำ	0.8 x 120 x 240	35.59		
ลายอิฐ	0.6 x 120 x 240	26.58		
ลายซี่พุกกัษ	0.6 x 120 x 240	27.04		
ลายซี่พุกกัษ	0.6 x 120 x 240	27.04		



ผิวเรียบ เฌอรา บอร์ด



ลายอิฐ



ลายซี่พุกกัษ เฌอรา บอร์ด



ลายซี่พุกกัษ เฌอรา บอร์ด


Appendix / ระบบผนัง

ไม้ฝา	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	
		ลายเลียน	สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 300	รุ่นขอบวี	5.38	2.67	
				0.8 x 20 x 300		7.18	2.00	
		ลายชัยพฤกษ์		0.8 x 15 x 300	รุ่นขอบตรง	5.40	2.67	
				0.8 x 15 x 400		7.20	2.00	
				0.8 x 20 x 300		7.20	2.00	
				0.8 x 20 x 400		9.60	1.50	
		ลายสัก	สีธรรมชาติ	0.8 x 15 x 240		4.32	3.33	
			สีเทาโมเดิร์น	0.8 x 15 x 300		5.40	2.67	
								สีเหลืองการะเวก
								สีสีกน้ำผึ้ง
			สีสักทรายทอง	0.8 x 15 x 400		7.20	2.00	
			สีน้ำตาลประศุ์	0.8 x 20 x 300		7.20	2.00	
			สีแดงเชอร์รี่					
			สีน้ำตาลวอลนัท					
			สีแดงมะฮอกกานี	0.8 x 20 x 400		9.60	1.50	
			สีฟ้าคุสิดา					
สีสักทองแท้								
ไม้ฝา ไฮไดร วาเวน		ลายสัก	สีสีกน้ำตาล ชายนีโลห์	0.8 x 15 x 300	รุ่นขอบตรง	5.40	2.67	
			สีสักทอง ชายนีโลห์	0.8 x 20 x 300		7.20	2.00	
						0.8 x 15 x 400	7.20	2.00
				สีพะยูนแดง ชายนีโลห์		0.8 x 20 x 400	9.60	1.50

Appendix / ระบบผนัง

ไม้ฝา สเปลอนดิก	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.			
		ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	1.0 x 15 x 300	 รุ่นจิตรธงโต	6.73	2.67			
		ผิวเรียบ		1.0 x 15 x 300		6.73	2.67			
		1.0 x 20 x 300		8.97		1.67				
		ลายชัยพฤกษ์		1.0 x 15 x 300	 รุ่นจิตรโกสน	5.65	2.57			
		ผิวเรียบ								
		ลายชัยพฤกษ์			1.0 x 15 x 300	 รุ่นจิตรบนกริ	5.65	2.57		
		ผิวเรียบ								
		ลายเลียน		สีบิซ						
										
		ลายชัยพฤกษ์	สีธรรมชาติ	1.0 x 15 x 300	 รุ่นจิตรศรีตรัง	5.74	2.55			
		ผิวเรียบ		1.0 x 10 x 300				 รุ่นโมเดิร์น สแตกเกอร์	3.63	4.17
				1.0 x 15 x 300					5.88	2.57
1.0 x 20 x 300				8.13					1.86	
ไม้ฝา สเปลอนดิก คิไลน์			สีธรรมชาติ	1.0 x 22 x 300	 รุ่นคิไลน์ DL00	8.93	1.64			
					 รุ่นคิไลน์ DL01	8.77	1.64			
					 รุ่นคิไลน์ DL02	8.60	1.64			
					 รุ่นคิไลน์ DL05	8.12	1.64			
					 คิไลน์ DX12	8.44	1.64			

Appendix / ระบบผนัง

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.	
แผ่นผนังตกแต่ง เมอรั บอร์ด		ลายหยดน้ำ	สีธรรมชาติ	0.6 x 120 x 240	-	27.04	0.35	
		ลายหินเกล็ด		0.6 x 120 x 240	-	27.04		
		ลายบลอสซิม		0.6 x 120 x 240	-	27.04		
		ลายซียพุกเก้		0.6 x 120 x 240	-	27.04		
		ลายซียพุกเก้ เว้นร่อง (8 แถว/แผ่น ความกว้างแถว = 14 ซม. ความกว้างร่อง = 1 ซม.)		0.6 x 120 x 240	-	27.04		
		ลายเสี้ยน เขาระร่องวี 3" (16 แถว/แผ่น ความกว้างแถว = 7 ซม. ความกว้างร่อง = 0.5 ซม.)		0.6 x 120 x 240	-	26.42		
		ลายเสี้ยน เขาระร่องวี 4" (12 แถว/แผ่น ความกว้างแถว = 9.5 ซม. ความกว้างร่อง = 0.5 ซม.)		0.8 x 120 x 240	-	35.59		
		ลายอิฐ		0.6 x 120 x 240	-	27.04		
		ลายเรียบ เขาระร่องวี 4"		0.6 x 120 x 240	-	26.58		
แผ่นผนัง เมอรั บอร์ด		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	0.6 x 120 x 240	รุ่นขอบตรง	27.04	0.35	
				0.8 x 120 x 240		36.05		
				1.0 x 120 x 240		45.06		
				1.2 x 120 x 240		54.08		
		ผิวเรียบ		0.6 x 120 x 240	รุ่นขอบลาด	26.80		
				0.8 x 120 x 240		35.74		