

# ระบบประตู

Door Application




**SHERA™**

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

เมอร์รา มาพร้อมวงกบประตูและบานประตูไฟเบอร์ซีเมนต์เจ้าแรก ทำหน้าที่เชื่อมโยงพื้นที่แต่ละห้องภายในบ้านได้อย่างสมบูรณ์ สร้างคุณภาพชีวิตของการเปิด-ปิดประตูที่เหมาะสมกับสมาชิกทุกวัยภายในบ้าน ทั้งในเรื่องความแข็งแรงคงทน และรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับงานดีไซน์ในทุกสไตล์ของการออกแบบ จึงหมดปัญหาในเรื่องการดูแลรักษาในระยะยาว ไม่โก่งตัว ไม่บิดงอ เพื่อให้การเปิด-ปิดประตูทำได้สะดวก และแนบสนิทกับวงกบเหมาะใช้งานได้ทั้งประตูในบ้าน ห้องน้ำ และประตูภายนอก ทนต่อแสงแดด ความชื้น และที่สำคัญคือปลอดภัยจากปลวก มอด ปัญหาทวนใจของทุกบ้าน จึงใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานตลอดอายุการใช้งาน

วงกบประตู เมอร์รา  
ประตู เมอร์รา





ขนาดหน้าตัดวงกบ

## วงกบประตู เฌอรา

นวัตกรรมวงกบประตูจากไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ดึงเอาคุณสมบัติของไม้เฌอรา ที่ลูกค้าเชื่อถือมาอยู่ในวงกบประตู เฌอรา ทั้งความทนทานตลอดอายุการใช้งาน ทนทานทั้งกับความชื้น แสงแดด ปลวก และไฟ รวมทั้งไม่บิดงอจึงเหมาะสมเป็นวงกบที่ใช้งานเปิด-ปิดได้อย่างสนิทแนบแน่น นอกจากนี้คุณสมบัติและความงาม เฌอรายังมาพร้อมกับความประหยัดงบประมาณและเวลาในการติดตั้ง ด้วยการออกแบบวงกบสำเร็จขนาดมาตรฐาน เหมาะกับการติดตั้งแบบแห้ง จึงพร้อมติดตั้งได้ทันทีเสร็จภายใน 40 นาที สะดวกรวดเร็ว และแข็งแรงกว่าการติดตั้งวงกบไม้ทั่วไปแบบ 45 องศา

### ข้อมูลสินค้า

รุ่น	สี	บานพับ	เขาะ บังใบ/บานพับ	ขนาด / น้ำหนัก		
				70 x 210 ซม.	80 x 210 ซม.	90 x 210 ซม.
คลาสสิก	สีธรรมชาติ	ไม่มีบานพับ	ไม่เขาะ	24.07	24.56	25.06
ชุดวงกบ		พร้อมบานพับ 4 ชิ้น		24.07	24.56	25.06
วงกบ (ชาย)	ไม่มีบานพับ		เขาะ	23.99	24.49	24.98
วงกบ (ขวา)				23.99	24.49	24.98

วงกบประตูเฌอรา สามารถติดตั้งเสร็จภายใน 40 นาที ด้วยการออกแบบวงกบสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน พร้อมติดตั้งได้ทันที แข็งแรงกว่าการติดตั้งวงกบแบบทั่วไปที่มีการต่อแบบ 45 องศา



## G-SERIES



GPO1



GPO2



GPO3

## ประตู เฌอรา

เพิ่มความสวยงามของงานตกแต่งให้สมบูรณ์แบบในทุกส่วนด้วย ประตู เฌอรา ประตูที่มาพร้อมคุณสมบัติครบครันเสมือนไม้ธรรมชาติ ทั้งความงามของสีสันทันและพื้นผิว คู่กับประสิทธิภาพการใช้งานที่ทนทานต่อแรงกระแทกการเปิดปิด เข้าได้สนิทพอดีกับกรอบวงกบเพราะไม่ยืด ไม่หด ไม่โก่งตัว ไม่พองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ พร้อมขนาดที่เป็นมาตรฐานสากล จึงสามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใส งานเสร็จเร็วทันใจ

### ข้อมูลสินค้า






รุ่น	รูลูกบิด	สี	ขนาด / น้ำหนัก		
			70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.
GPO1	เงาะ / ไม่เงาะ	สีสำเร็จ สีขาว	31.19	34.36	37.54
GPO2	เงาะ / ไม่เงาะ		31.19	34.36	37.54
GPO3	เงาะ / ไม่เงาะ		31.19	34.36	37.54

### คุณสมบัติพิเศษ

- ปลอกไม้ทิน
- ทนความชื้น ไม่โก่ง ไม่บิด
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกบ้าน
- แข็งแรง ทนทาน ทนการกัดกร่อน
- ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Knock-down งานเสร็จเร็วทันใจ
- ขนาดได้มาตรฐาน ไม่ต้องใส ติดตั้งได้ทันที
- ผลิตกันทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์จริงเป็นสีจริงพื้นขาว ซึ่งแตกต่างจากสีที่ใช้ในการประกอบคำบรรยายในเอกสารนี้

# Appendix / ระบบประตู

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
วงกบประตู		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	10 x 70 x 210	คลาสสิค พร้อมบานพับ วงกบซ้าย / ขวา	24.07	-
				10 x 80 x 210		24.56	
				10 x 90 x 210		25.06	
ประตู		ผิวเรียบ	สีสำเร็จสีขาว	3.5 x 70 x 200	 GP01	31.19	สามารถสั่ง แบบไม่เจาะรู ลูกบิดได้
				3.5 x 80 x 200		34.36	
				3.5 x 90 x 200		37.54	
		ผิวเรียบ	สีสำเร็จสีขาว	3.5 x 70 x 200	 GP03	31.19	สามารถสั่ง แบบไม่เจาะรู ลูกบิดได้
				3.5 x 80 x 200		34.36	
				3.5 x 90 x 200		37.54	

บริษัท เอมอรา จำกัด (มหาชน)  
2426/3 อาคารมพันธ์ ถนนเจริญกรุง  
แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

SHERA Public Company Limited  
2426/3 Mahaphant Building, Charoenkrung Road,  
Bangkorlhaem, Bangkok 10120, Thailand

SHERA call Center : +662 289 9888 F : +66 2 289 9800  
Line ID : @SHERA E-mail : callcenter@shera.com

สีของผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากสีในภาพตัวอย่างเนื่องจากการพิมพ์  
รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
Version : 2020

[www.SHERA.com](http://www.SHERA.com)



Website : SHERA



Line : SHERA