

ระบบประตู

Door Application



SHERA™

เข้าใจคุณ ทุกเรื่องบ้าน

เมอร์รา มาพร้อมวงกบประตูและบานประตูไฟเบอร์ซีเมนต์เจ้าแรก ทำหน้าที่เชื่อมโยงพื้นที่แต่ละห้องภายในบ้านได้อย่างสมบูรณ์ สร้างคุณภาพชีวิตของการเปิด-ปิดประตูที่เหมาะสมกับสมาชิกทุกวัยภายในบ้าน ทั้งในเรื่องความแข็งแรงคงทน และรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับงานดีไซน์ในทุกสไตล์ของการออกแบบ จึงหมดปัญหาในเรื่องการดูแลรักษาในระยะยาว ไม่โก่งตัว ไม่บิดงอ เพื่อให้การเปิด-ปิดประตูทำได้สะดวก และแบบสติกกับวงกบเหมาะใช้งานได้ทั้งประตูในบ้าน ห้องน้ำ และประตูภายนอก ทนต่อแสงแดด ความชื้น และที่สำคัญคือปลอดภัยจากปลวกมอด ปัญหาทวนใจของทุกบ้าน จึงใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานตลอดอายุการใช้งาน

วงกบประตู เมอร์รา
ประตู เมอร์รา





ขนาดหน้าตัดวงกบ

วงกบประตู เฌอรา

นวัตกรรมวงกบประตูจากไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ดึงเอาคุณสมบัติของไม้เฌอรา ที่ลูกค้าเชื่อถือมาอยู่ในวงกบประตู เฌอรา ทั้งความทนทานตลอดอายุการใช้งาน ทนทานทั้งกับความชื้น แสงแดด ปลวก และไฟ รวมทั้งไม่บิดงอจึงเหมาะสมเป็นวงกบที่ใช้งานเปิด-ปิดได้อย่างสนิทแนบแน่น นอกจากนี้คุณสมบัติและความงาม เฌอรายังมาพร้อมกับความประหยัดงบประมาณและเวลาในการติดตั้ง ด้วยการออกแบบวงกบสำเร็จขนาดมาตรฐาน เหมาะกับการติดตั้งแบบแห้ง จึงพร้อมติดตั้งได้ทันทีเสร็จภายใน 40 นาที สะดวกรวดเร็ว และแข็งแรงกว่าการติดตั้งวงกบไม้ทั่วไปแบบ 45 องศา

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	สี	บานพับ	เข้า/ออก/บานพับ	ขนาด / น้ำหนัก		
				70 x 210 ซม.	80 x 210 ซม.	90 x 210 ซม.
คลาสสิก	สีธรรมชาติ	ไม่มีบานพับ	ไม่เข้า	26.80	27.30	27.80
ชุดวงกบ		พร้อมบานพับ 4 ชิ้น		27.56	28.06	28.06




วงกบประตูเฌอรา สามารถติดตั้งเสร็จภายใน 40 นาที ด้วยการออกแบบวงกบสำเร็จ ขนาดมาตรฐาน พร้อมติดตั้งได้ทันที แข็งแรงกว่าการติดตั้งวงกบแบบทั่วไปที่มีการต่อแบบ 45 องศา



G-SERIES



GPO1



GPO2



GPO3

ประตู เฌอรา

เพิ่มความสวยงามของงานตกแต่งให้สมบูรณ์แบบในทุกส่วนด้วย ประตู เฌอรา ประตูที่มาพร้อมคุณสมบัติครบครันเหมือนไม้ธรรมชาติ ทั้งความงามของสีและพื้นผิว คู่กับประสิทธิภาพการใช้งานที่ทนทานต่อแรงกระแทกการเปิดปิด เข้าได้สนิทพอดีกับกรอบวงกบเพราะไม่ยืด ไม่หด ไม่โก่งตัว ไม่ผุเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ พร้อมขนาดที่เป็นมาตรฐานสากล จึงสามารถติดตั้งได้ทันทีโดยไม่ต้องใส งานเสร็จเร็วดังใจ

ข้อมูลสินค้า

รุ่น	รูปกบ	สี	ขนาด / น้ำหนัก		
			70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.	90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม.
GPO1	เจาะ / ไม่เจาะ	สีรองพื้น สีขาว	28.91	32.00	35.52
GPO2	เจาะ / ไม่เจาะ		28.91	32.00	35.52
GPO3	เจาะ / ไม่เจาะ		28.91	32.00	35.52
GPO3 (ประตู SHEERA Light น้ำหนักเบา)	เจาะ / ไม่เจาะ		25.00	26.50	28.00

หมายเหตุ : ประตูมาตรฐาน คือ เจาะรูปกบ ส่วนประตูรุ่นที่ไม่เจาะรู เป็นรุ่นสั่งผลิต

คุณสมบัติพิเศษ

- ปลอกไม้ทน
- ทนความชื้น ไม่โก่ง ไม่บิด
- ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกบ้าน
- แข็งแรง ทนทาน ทนการกัดกร่อน
- ติดตั้งง่ายด้วยระบบ Knock-down งานเสร็จเร็วทันใจ
- ขนาดได้มาตรฐาน ไม่ต้องใส ติดตั้งได้ทันที
- ผลิตกันน้ำเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : สีของผลิตภัณฑ์จริงเป็นสีรองพื้นขาว ซึ่งแตกต่างจากสีที่ใช้ในการประกอบคำบรรยายในเอกสารนี้

Appendix / ระบบประตู

	กลุ่มสินค้า	ผิว	สี	ขนาด ซม. (หนา*กว้าง*ยาว)	รุ่น ขอบ/หน้าตัด	น้ำหนัก กก./แผ่น	จำนวน แผ่น/ตร.ม.
วงกบประตู		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	10 x 70 x 210	คลาสสิก ไม่มีบานพับ	26.80	-
				10 x 80 x 210		27.30	
				10 x 90 x 210		27.80	
		ผิวเรียบ	สีธรรมชาติ	10 x 70 x 210	ชุดวงกบ คลาสสิก พร้อมบานพับ	27.56	-
				10 x 80 x 210		28.06	
				10 x 90 x 210		28.06	
ประตู		ผิวเรียบ	สีรองพื้นสีขาว	3.5 x 70 x 200	 GP01  GP02	28.91	สามารถสั่ง แบบไม่เจาะรู ลูกบิดได้
				3.5 x 80 x 200		32	
				3.5 x 90 x 200		35.52	
		ผิวเรียบ	สีรองพื้นสีขาว	3.5 x 70 x 200	 GP03	28.91	สามารถสั่ง แบบไม่เจาะรู ลูกบิดได้
				3.5 x 80 x 200		32	
				3.5 x 90 x 200		35.52	
ประตู SHERA Light		ผิวเรียบ	สีรองพื้นสีขาว	3.5 x 70 x 200	 GP03	25.00	สามารถสั่ง แบบไม่เจาะรู ลูกบิดได้
				3.5 x 80 x 200		26.50	
				3.5 x 90 x 200		28.00	